

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยจอมทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๑๕,๐๐๐ .-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ค่างานต้นทุนงานทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐ .-บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลาง จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ รายละเอียดการประมาณราคา จำนวน ๓ หน้า

๕.๓ รายงานผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ หน้า

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๒ นายสำราญ สุหลงกุด เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔

๖.๓ นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕

ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีงบประมาณ 2557

รหัสสายทาง ยล.- ชื่อสายทาง ออมทอง หมู่ที่ 10

สถานที่ตั้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.085 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 4.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง - กว้าง 0.00-1.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการเสริมผิวฯ 0.085 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+085 ระยะทาง 0.085 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	144,331.29	1.3784	198,946.25	Factor F
2	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม.			9,944.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2**
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			208,890.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			208,000.00	
	(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,447,058.82 บาท เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 612 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 581/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้

และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

นายสลิกร ยี่เส้น

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

นายสำราญ สุหลงกูด

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่วง 4

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

น.ส.อโณทัย แก้วบรรณัฐ

นายช่างเขียนแบบ 5

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ยล .-

ชื่อสายทาง ออมทอง หมู่ที่ 10

สถานที่ตั้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานทางปาซุตตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	340	ตร.ม.	-	-	9.31	3,165.40				
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	17	ลบ.ม.	402.73	91.84	494.57	8,407.69				5 ซม.
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	340	ตร.ม.	27.25	6.65	33.90	11,526.00				
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	340	ตร.ม.	303.37	13.96	317.33	107,892.20				5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-				5 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-				5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-				5 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	7	ตร.ม.	-	-	270.00	1,800.00				1 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-				
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-				
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	1	ชุด	-	-	3,260.00	3,260.00				ชนิดที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	1	ชุด	-	-	2,640.00	2,640.00				
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	ยอดยกไป						138,691.29				

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ยล.-

ชื่อสายทาง ออมทอง หมู่ที่ 10

สถานที่ตั้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						138,691.29				
	5.2.8 บ้ายจราจรแบบ ๓63,๓66 (1 แผ่นบ้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.9 บ้ายจราจรแบบ ๓64,๓67	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.10 บ้ายจราจรแบบ ๓65,๓68	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.11 บ้ายจราจรแบบ ๓69	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.12 บ้ายจราจรแบบ ๓70	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.13 บ้ายจราจรแบบ ๓71 - ๓73	-	ชุด	-	-	-	-				ชนิดที่ 9
	5.2.14 บ้ายจราจรแบบ ๓74	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.15 บ้ายจราจรแบบ ๓76	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.16 บ้ายจราจรแบบ ๓77	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.17 บ้ายจราจรแบบ ๓78	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.18 บ้ายจราจรแบบ น1	1	ชุด	-	-	5,640.00	5,640.00				
	5.2.19 บ้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นบ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.20 บ้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นบ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.21 บ้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นบ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.22 บ้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.23 บ้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.24 บ้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.25 บ้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.26 บ้ายจราจรแบบ น7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.27 บ้ายจราจรแบบ บ3-บ55+๓1-๓27,๓31- ๓60	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.28 บ้ายจราจรแบบ ๓1-๓27+ ๓75 ,๓31-๓60 + ๓75	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.29 บ้ายจราจรแบบ ๓1-๓27+ ๓74 ,๓31-๓60 + ๓74	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.30 บ้ายจราจรแบบ ๓1-๓27+ ๓76 ,๓31-๓60 + ๓76	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.31 บ้ายจราจรแบบ ๓1-๓27+ ๓77 ,๓31-๓60 + ๓77	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.32 บ้ายจราจรแบบ ๓1-๓27+ ๓78 ,๓31-๓60 + ๓78	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.33 บ้ายจราจรแบบ ๓63 + ๓66	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.34 บ้ายจราจรแบบ น1 + น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.35 บ้ายจราจรแบบ น1/1 + น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.36 บ้ายจราจรแบบ น1+น1+น7 - น20+น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.37 บ้ายจราจรแบบ น1/1+น1/1+ น7 - น20 + น20	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.38 หลักรน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.2.39 หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.2.40 หลักรเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.2.41 หลักรนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-				
	5.2.42 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-				
	5.2.43 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-				
	5.2.44 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-				
	5.2.45 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-				
	5.2.46 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-				
	5.2.47 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-				
	5.2.48 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-				
	5.2.49 บ้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-				
	5.2.50 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-				
	ยอดยกไป						144,331.29				

รหัสสายทาง ยล -

ชื่อสายทาง ออมทอง หมู่ที่ 10

สถานที่ตั้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.085 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						144,331.29				
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	6.1 งานวางท่อ คสล.										
	6.1.1 ท่อ คสล. 1 - Ø 0.60 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.2 ท่อ คสล. 1 - Ø 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.3 ท่อ คสล. 1 - Ø 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.4 ท่อ คสล. 1 - Ø 1.20 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.5 ท่อ คสล. 1 - Ø 1.50 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.6 ท่อ คสล. 2 - Ø 0.60 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.7 ท่อ คสล. 2 - Ø 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.8 ท่อ คสล. 2 - Ø 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.9 ท่อ คสล. 2 - Ø 1.20 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.10 ท่อ คสล. 2 - Ø 1.50 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.11 ท่อ คสล. 3 - Ø 0.60 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.12 ท่อ คสล. 3 - Ø 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.13 ท่อ คสล. 3 - Ø 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.14 ท่อ คสล. 3 - Ø 1.20 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.1.15 ท่อ คสล. 3 - Ø 1.50 ม.	-	เมตร	-	-	-	-				
	6.2 งานกำแพงปากท่อ คสล.										
	6.2.1 ท่อ คสล.1 - Ø 0.60 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.2 ท่อ คสล.1 - Ø 0.80 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.3 ท่อ คสล.1 - Ø 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.4 ท่อ คสล.1 - Ø 1.20 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.5 ท่อ คสล.1 - Ø 1.50 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.6 ท่อ คสล.2 - Ø 0.60 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.7 ท่อ คสล.2 - Ø 0.80 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.8 ท่อ คสล.2 - Ø 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.9 ท่อ คสล.2 - Ø 1.20 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.10 ท่อ คสล.2 - Ø 1.50 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.11 ท่อ คสล.3 - Ø 0.60 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.12 ท่อ คสล.3 - Ø 0.80 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.13 ท่อ คสล.3 - Ø 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.14 ท่อ คสล.3 - Ø 1.20 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.2.15 ท่อ คสล.3 - Ø 1.50 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-				
	6.3 CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	รวม						144,331.29				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๒๒

ที่ ยล ๕๒๙๐๓/

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ออมทอง

หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ออมทองหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ออมทองหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐.- บาท (-เงินสองแสนแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข ๕) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 40 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก 20 วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุขหลงกุด)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโนทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ๕

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา સાલે)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เรืองเรืองกุลฤทธิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ સામે)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก