

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
/หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,400,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง 16 พฤศจิกายน 2560
เป็นเงิน 2,400,000.-บาท
4. แหล่งที่มาราคากลาง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.1 นางศรณิยา ปูเตะ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 5.3 นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ นักวิชาการศึกษานาญการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ 625 / 2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

3. ข้อกฎหมาย

3.1 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ซ่อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

3.2 มติ ครม.เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

4. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
 - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
 - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
 - มีระบบไฟสัญญาณวับวาบสี่เหลี่ยม ๑ ดวง และมีระบบไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์และตัวรถ

- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ชุดอัตราทดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความสว่างตามที่กฎหมายกำหนด

สีรถยนต์

- พันกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายในตัวถัง ได้บังโคลนหน้า ได้บังโคลนหลังด้วยบอดี้อัดหรือเทียบเท่า

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่าย กำหนด จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล
 เรณู ศรีจันทร์ เดชาพิทักษ์
 - เพื่อไปส่งที่ อบจ.สต.
 - ทดสอบรถ ด้านความปลอดภัย ได้สรุป
 รถตา ดคน เร็วขบ ๑๐๖ แล้ว เหนียว
 ๑๓/๑๑/๖๕
 ๓๓/๑๑/๖๕

(นายแวบือราเฮง แวสะแม)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศรัณยา ปุเตยะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชิตีฟ เจ๊ะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน




(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางศรีณยา ปูเตะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข		ประธาน กรรมการ
๒	นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายมุหัมมัดซานูซี มาเจ๊ะมะ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นางศรีณยา ปูเตะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เป็นประธานการประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๒๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

๑. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๒๑.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ซ่อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางของทางราชการ

๓. ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ๒๕๖๐ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- มีระบบไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง และมีระบบไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์และตัวรถ

- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความสว่างตามที่กฎหมายกำหนด

สีรถยนต์

- พื้นกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ซู้ดหรือเทียบเท่า

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการได้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางรถบรรทุกขยยะ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและเห็นชอบกับราคากลางดังกล่าว

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายหม่อมมัดชาณุชี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางศรีณยา ปูเตะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ ๖๒๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางรถบรรทุกขยะ
จำนวน ๑ คัน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ
ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางศรัณยา ปุเตะ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายซีตีฟ เจ๊ะเมาะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายมุหัมมัดซานูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ผู้จัดทำ.....
ผู้.กอง.....
คณ.งาน/ฝ่าย.....
ทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๒๒๐๐

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)




ตามหนังสือบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล ๕๒๙๐๕/พิเศษ ลว. ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะรถบรรทุกขยะไม่เพียงพอในการจัดเก็บขยะ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางศรัณยา ปูตะ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายซีตีฟ เจ๊ะเมาะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายมุหัมมัดชานูชี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายแวบือราเฮง แวสะแม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



- ด.จ.อนันต์
- อ.จ.อนันต์

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโทร. ๐๗๓-๒๐๒๒๐๐

ที่ ยล ๕๒๙๐๕ /

วันที่ 13 พ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เนื่องจากจำนวนขยะมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้รถบรรทุกขยะมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้หมดไปในแต่ละวัน จึงทำให้มีขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมากต่อวัน และมีการร้องเรียนทุกวันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อรถดังกล่าว เพื่อการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้ทันต่อความต้องการของชุมชนลดปัญหาการร้องเรียน ซึ่งได้ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว -บาท คงเหลือ -บาท โอนเพิ่มเป็น - บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน แบบอัดท้าย มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย
- (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- (3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- (4) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวาล์วเบรค 1 ดวง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางศรีณยา ปุเตะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๗๓๒๐๒๒๐๐

(นางสาวหทัย น้อยงาม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

๐๗๓๒๐๒๒๐๐

(นายเกษมสันต์ สุาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงบประมาณ

มีนาคม 2560

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
๑. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๒ - ๓
๒. ครุภัณฑ์การเกษตร	๔ - ๕
๓. ครุภัณฑ์การแพทย์	๖ - ๗
๔. ครุภัณฑ์การศึกษา	๘ - ๘
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๙ - ๑๐
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๑ - ๑๒
๗. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๓ - ๑๓
๘. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑๔ - ๑๘
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน	๑๙ - ๒๐
๑๐. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๑ - ๒๔
๑๑. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒๕ - ๒๕
๑๒. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๒๖ - ๒๖
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป	
๑. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๒๘ - ๓๙
๒. ครุภัณฑ์การเกษตร	๔๐ - ๔๖
๓. ครุภัณฑ์การแพทย์	๔๗ - ๖๑
๔. ครุภัณฑ์การศึกษา	๖๒ - ๖๓
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๖๔ - ๖๖
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖๗ - ๗๐
๗. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๑ - ๗๒
๘. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗๓ - ๘๑
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน	๘๒ - ๘๔
๑๐. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๘๕ - ๙๐
๑๑. ครุภัณฑ์สำรวจ	๙๑ - ๙๘
๑๒. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๙๙ - ๑๐๑

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			ทุกรายการเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป หน้า 73 - 81
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		507,000	
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์		784,000	
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		657,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		722,000	
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		555,000	
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		688,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		787,000	
	8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		821,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		952,000	
	8.2.4 หลังการรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		16,000	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		34,000	

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		982,000	
	8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,075,000	
	8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,375,000	
	8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระเบะเหล็ก - แบบกระเบะเท้าย - แบบบรรทุกน้ำ		1,920,000 1,980,000 2,500,000	
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		950,000	
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างเท้าย - แบบอัดท้าย		2,119,000 2,400,000	
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	1,288,000	

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขับ
8.3 รถบรรทุกขยะ	<p>2) แบบกระเบะเท้าย</p> <p>(1) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) พร้อมกระเบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>3) แบบบรรทุกน้ำ</p> <p>(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์</p> <p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย</p> <p>1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน</p> <p>4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน</p> <p>5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร</p> <p>6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ</p> <p>8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบเปิดข้างเท้าย</p> <p>(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p>

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>8.4 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p>	<p>2) แบบอัดท้าย</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (4) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง <ol style="list-style-type: none"> 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม